



SPLENDOOR



**OPTIONAL
THERMOSPACE PRIME
BESSERE
WÄRMEDÄMMUNG**

Ud-Wert
0,65
W/m²K

Haustür
ohne Glasausschnitt

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Haustür
mit Glasausschnitt

THERMOSPACE HAUSTÜREN

OBI


Mehr auf [obi.at](https://www.obi.at)



Thermospace-Haustüren in vielen Modellen-

Standard

Optimal für Häuser mit Flur und Wohnungseingangstür zur Wohnung



Dublin
(Beispielmodell)



Einbruchhemmend RC2

Wenn die Sicherheit wichtig ist



Berlin RC2
(Beispielmodell)



Türzarge	Aluminium-Zarge thermisch getrennt. Bautiefe	
Türflügel	Wärmedämmt, beidseitig flügelüberdeckend	
Türschwelle	Flache Aluminium-Schwelle	
Bänder	Dreidimensional verstellbare	
Glas	3-fach-ISO-Verglasung mit warmer Kante Ug 0,9 w/m²K, beidseitig VSG-Sicherheitsverglasung	Einbruchhemmende 3-fach-ISO-Verglasung mit warmer Kante
Verriegelung	5-fach-Schwenkhackenverriegelung, Markenschloss von Winkhaus	
Zubehör	Edelstahl-Griffstange 1000 mm lang, Drücker und Profilzylinder mit drei Schlüsseln	Edelstahl-Griffstange 1000 mm, Aufbohrschutzerolette, Sicherheits-Profilzylinder mit drei Schlüsseln
Ud- Wert	1,1 W/m²K bei der Tür ohne Glasausschnitt (OSLO), 1,3 W/m²K bei	

Alle Modelle in den Farben erhältlich




ohne Aufpreis

gegen Aufpreis **99,00**

in 3 Ausführungsstufen erhältlich

Einbruchhemmend RC2 Komfort

Sicherheit und Komfort in einem



Milano RC2 Komfort
(Beispielmodell)

Ud-Wert
1,3
W/m²K

Sonderausstattung PRIME

AKTION - PRIME Ausstattung bei den Türen im Sondermaß ohne Aufpreis !

Jetzt noch mehr
Energie-Sparen

Ud-Wert
0,65
W/m²K

Haustür
ohne Glasausschnitt




Neapel PRIME
(Beispielmodell)

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Haustür
mit Glasausschnitt

Aluminiumzarge
mit zusätzlicher
Wärmedämmung



Kompositrahmen im
Flügel für höhere
Stabilität und Dämmwerte



Thermospace Prime:
Jetzt noch mehr
Energie sparen



70 mm

Stahltürblatt 67 mm

thermisch getrennt

Bänder mit Abdeckkappen und drei Aushebelbolzen

Ug 0,9 W/m²K, innere Scheibe mit VSG-Sicherheitsglas 9,5 mm stark.

3-fach Markenautomatikverriegelung

Edelstahl-Griffstange, Aufbohrschutzrosette,
Sicherheits-Profilzylinder der Klasse B mit drei Schlüsseln

der Tür mit Glasausschnitt

Zusätzliche Wärmedämmung in der Zarge

Neuer Konstruktions-Kompositrahmen im Flügel für
bessere Wärmedämmung und Stabilität

Robuste und stabile Aluminiumschwelle, zusätzlich
Wetterschenkel am Flügel und Bürstendichtung

sechs Aushebelbolzen

Nach Wunsch

Nach Wunsch

Nach Wunsch

0,65 W/m²K bei der Tür ohne Glasausschnitt,
0,79 W/m²K bei der Tür mit Glasausschnitt



Günstig
durch zwei Standardmaße



Online erhältlich



Auf Maß
millimetergenaue Fertigung



Dübelbohrungen standardmäßig
vorhanden. Lagerware in Ihrem
OBI Markt ist entsprechend mit
dem „Symbol“ gekennzeichnet



Qualität ohne Kompromisse



Haustür BERLIN RC2 und Seitenteil mit integriertem Briefkasten

Weitere Informationen auf der Seite 16



Was gibt der Ud-Wert an?

Bei einer Renovierung oder bei einem Neubau ist es wichtig, auf wärmegeämmte Bauteile zu achten. Der Wärmedämmwert, auch bezeichnet als U_d -Wert, gibt an, wie viel Energie pro Grad Temperaturdifferenz über eine Fläche von 1 m^2 der Haustür entweicht ($\text{W}/\text{m}^2\text{K}$). Dank des U_d -Wertes sieht man auf einen Blick den Wärmedämmwert der kompletten Tür. Je kleiner der U_d -Wert, desto besser die Wärmedämmung.

Mit den Thermospace-Haustüren erreichen Sie optimale Wärmedämmung bis $U_d = 0,65 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$.

Sparen Sie Heizungskosten und schonen Sie die Umwelt.



BERLIN



Anthrazit

**SUPER
PREIS**



Weiß

OBI-Art.-Nr. links 3504719
OBI-Art.-Nr. rechts 3504727




Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 3504735
OBI-Art.-Nr. rechts 3504743



Weiß/Schwarz

OBI-Art.-Nr. links 8574790
OBI-Art.-Nr. rechts 8574816



Nussbaum

OBI-Art.-Nr. links 8575193
OBI-Art.-Nr. rechts 8575201

Lagerware

OBI-Art.-Nr. links 3504677
OBI-Art.-Nr. rechts 3504685

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obiat.at informieren und nach Hause liefern lassen.

DUBLIN



Weiß

**SUPER
PREIS**



Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 1019462
OBI-Art.-Nr. rechts 1019470



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 3503810
OBI-Art.-Nr. rechts 3503885



Weiß/Schwarz

OBI-Art.-Nr. links 8579658
OBI-Art.-Nr. rechts 8579666



Nussbaum

auf Anfrage**

Lagerware

OBI-Art.-Nr. links 6806327
OBI-Art.-Nr. rechts 6806350

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obiat.at informieren und nach Hause liefern lassen.

Farbe Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau - ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **61,99** (nur bei der Serie STANDARD und STANDARD PRIME möglich).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 920 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Neapel, Paris, Prag, Madrid, Oslo und Milano beträgt die Mindestbreite 980 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.



Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis von **37,99**
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Jetzt noch mehr
Energie-Sparen

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
BERLIN	1459,00	1669,00	1775,00
DUBLIN	1459,00	1669,00	1775,00

*in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater

**Außen
modernes
Anthrazit**



**Innen weiß
Zeitlos und passend
für jeden Raum**



Thermospace zweifarbig

Innen weiß, außen anthrazit oder grau

Um der Raumgestaltung mehr Möglichkeiten zu geben, können ThermoSpace-Haustüren auch zweifarbig produziert werden. Das betrifft natürlich sowohl die Seitenteile, als auch Oberlichter.

Aufpreis


Haustür	159,00
Seitenteil	95,00
Oberlicht	95,00

Nur bei den Türen nach innen öffnend möglich.

Möglich Variante:

- Innen weiß  Außen anthrazit
- Innen weiß  Außen verkehrsgrau

MILANO



Anthrazit

**SUPER
PREIS**

Tief eingelassene
Edelstahlapplikation 



Weiß

OBI-Art.-Nr. links 7957699
OBI-Art.-Nr. rechts 7957707



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 7957731
OBI-Art.-Nr. rechts 7957749



Weiß/Schwarz

OBI-Art.-Nr. links 8580979
OBI-Art.-Nr. rechts 8580987



Nussbaum

auf Anfrage**

Lagerware 

OBI-Art.-Nr. links 7957715
OBI-Art.-Nr. rechts 7957723

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obiat.at informieren und nach Hause liefern lassen.

NEAPEL



Weiß

**SUPER
PREIS**



Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 6806343
OBI-Art.-Nr. rechts 6806335



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 3503935
OBI-Art.-Nr. rechts 3504644



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 1019488
OBI-Art.-Nr. rechts 1019496

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obiat.at informieren und nach Hause liefern lassen.

Farbe Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau - ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **61,99** (nur bei der Serie STANDARD und STANDARD PRIME möglich).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 920 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Neapel, Paris, Prag, Madrid, Oslo und Milano beträgt die Mindestbreite 980 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.



Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis von **37,99**
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Jetzt noch mehr
Energie-Sparen

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
MILANO	1565,00	1775,00 	1879,00 
NEAPEL	1412,00	1623,00 	1733,00 

*in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater



Wussten Sie ?

Einbruchhemmende Haustür: Was bedeutet die RC2-Klasse?

RC2 Klasse - Diese Widerstandsklasse bietet einen Schutz gegen das Aufbrechen mit einfachen Hebelwerkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen oder Keilen über eine Dauer von mindestens drei Minuten (diese Kategorie entspricht der früheren Bezeichnung WK2). Unsere Thermospace Haustüren können Sie mit der RC2 Klasse bekommen, auch als **Komfort RC2** - mit Automatikverriegelung und in der PRIME Ausführung. Das betrifft auch die Türen mit Seitenteil und Oberlicht.

Wichtig: Die einbruchhemmende Klasse RC2 muss entsprechend montiert werden. Die wichtigsten Unterschiede zu der normalen Montage sind:

- Montage nur mit Schrauben
- Montageschrauben genau an Mauerwerk angepasst
- Der Rahmen an der Stelle, wo die Dübel montiert sind, muss unbedingt hinterklotzt werden



Zertifikat
ift Rosenheim



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

PARIS



Anthrazit

**SUPER
PREIS**



Weiß

OBI-Art.-Nr. links 3504750
OBI-Art.-Nr. rechts 3504768



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 3504792
OBI-Art.-Nr. rechts 3505500



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

Lagerware

OBI-Art.-Nr. links 3504776
OBI-Art.-Nr. rechts 3504784

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obide.de informieren und nach Hause liefern lassen.

PRAG



Weiß



Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 3505872
OBI-Art.-Nr. rechts 3505880



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 3505898
OBI-Art.-Nr. rechts 3505906



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 3505856
OBI-Art.-Nr. rechts 3505864

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obide.de informieren und nach Hause liefern lassen.

Farbe Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau - ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **61,99** (nur bei der Serie STANDARD und STANDARD PRIME möglich).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 920 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Neapel, Paris, Prag, Madrid, Oslo und Milano beträgt die Mindestbreite 980 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.



Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis von **37,99**
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT

Ud-Wert
0,79
W/m²K

Jetzt noch mehr
Energie-Sparen

MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
PARIS	1525,00	1699,00	1814,00
PRAG	1459,00	1669,00	1775,00

*in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater

Sie können Ihre Thermospace-Haustür bequem ohne Schlüssel öffnen

Wählen Sie eine oder zwei von den modernen Zutrittskontrollsystemen

Weitere Informationen auf der Seite 19



Fingerscan

Speichermöglichkeit bis 150
Fingerabdrücke



WiFi Unilock

WiFi UniLock - ein schlüsselloses Öffnen
per Smartphone App, Fingerprint,
Zahlencode und RFID-Medien.

Smartphone APP



18





Neu !

Thermospace Prime Woodeffect

Eine perfekte Kombination aus modernem Schwarz und der Wärme der Eichen-Holzfarbe Farbe mit horizontaler Maserung. Langlebigkeit und Stabilität aus Aluminium und Stahl mit hervorragender Wärmedämmung bis $U_d = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- Blendrahmen in moderner Farbe schwarz matt (ähnlich RAL9005) , einfarbig
- Türblatt in der Holzfarbe Eiche hell mit waagerechter Faserung, einfarbig
- Edelstahlapplikation innen und außen in Schwarz + Stoßgriff, Drücker und Rosetten.

Aufpreis 259,00



WIEN



Anthrazit



Weiß

OBI-Art.-Nr. links 3505526
OBI-Art.-Nr. rechts 3505633



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 3505773
OBI-Art.-Nr. rechts 3505781



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**


OBI-Art.-Nr. links 3505641
OBI-Art.-Nr. rechts 3505765

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obiat.at informieren und nach Hause liefern lassen.

KÖLN



Weiß



Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 3505997
OBI-Art.-Nr. rechts 3506003



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 3506268
OBI-Art.-Nr. rechts 3506276



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 3505971
OBI-Art.-Nr. rechts 3505989

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obiat.at informieren und nach Hause liefern lassen.

Farbe Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau - ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **61,99** (nur bei der Serie STANDARD und STANDARD PRIME möglich).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 920 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Neapel, Paris, Prag, Madrid, Oslo und Milano beträgt die Mindestbreite 980 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.



Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis von **37,99**
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT



MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
WIEN	1565,00	1775,00	1879,00
KÖLN	1459,00	1669,00	1775,00

*in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater



Seitenteile und Oberlichter für Ihre Haustür

Schönes Design und mehr Licht im Haus.
 Komplett satiniert oder mit Klarglasstreifen, auch mit individueller
 Sandstahlung, beispielsweise Familienname oder Hausnummer.
 Auch Einbruchhemmend nach RC2.



Mehr Informationen auf der Seite 17

OSLO



Haustür ohne Glasausschnitt

Anthrazit



Weiß

OBI-Art.-Nr. links 1019504
OBI-Art.-Nr. rechts 1019512



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 3504651
OBI-Art.-Nr. rechts 3504669



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 1019520
OBI-Art.-Nr. rechts 1019553



Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obiat.at informieren und nach Hause liefern lassen.

PALERMO



Weiß

Tief eingelassene
Edelstahlapplikation



Anthrazit

OBI-Art.-Nr. links 8581662
OBI-Art.-Nr. rechts 8581670



Verkehrsgrau

OBI-Art.-Nr. links 8581688
OBI-Art.-Nr. rechts 8581696



Weiß/Schwarz

auf Anfrage**



Nussbaum

auf Anfrage**

OBI-Art.-Nr. links 8581647
OBI-Art.-Nr. rechts 8581654

Weitere Informationen zu Preisen, Marktverfügbarkeit und Lieferzeit erhalten Sie im Markt. Oder sich gleich auf www.obiat.at informieren und nach Hause liefern lassen.

Farbe Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau - ohne Aufpreis.
Nach außen öffnende Tür: Aufpreis von **61,99** (nur bei der Serie STANDARD und STANDARD PRIME möglich).

Folgende Sondermaße werden produziert:
Breite mind. 920 bis max. 1100 mm. Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm.
Bei den Modellen Neapel, Paris, Prag, Madrid, Oslo und Milano beträgt die Mindestbreite 980 mm.
Bei Milano: Ab der Breite 1020 mm und weniger wird die Griffstange schräg montiert.



Lieferung direkt zum Endkunden gegen Aufpreis von **37,99**
Lieferung frei Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.

PREISE FÜR SONDERMAßE, ZENTIMETERGENAU PRODUZIERT



MODELL	THERMOSPACE PRIME STANDARD	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2	THERMOSPACE PRIME EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 KOMFORT
OSLO	1355,00	1514,00	1618,00
PALERMO	1459,00	1669,00	1775,00

*in vielen Märkten vorrätig
** Fragen Sie unseren Fachberater

Briefkasten im Seitenteil integriert



Frontplatte thermisch getrennt, 48 mm stark
Pulverbeschichtet in RAL-Farben oder aus Edelstahl

Standard:

Briefkasten mit einem Briefeinwurf und Namensschild außen.
Frontplatte aus Edelstahl oder in RAL-Farben, Briefkasten innen
in RAL-Farben

Frontplatte aus Edelstahl



oder in RAL-Farben (ähnlich der Türfarbe)



Optional:

Weitere Briefkästen, Sprechanlage oder zusätzliche Wärmedämmung innen




Klingelknopf mit Namensschild




Sprechanlage mit Lautsprecher,
Hörer und Mikrofon




Wärmedämmung von innen
- Zusätzliches Isoliergehäuse



B1 260 mm
H1 110 mm
T 370 mm



B1 260 mm
H1 330 mm
T 170 mm



Preise für Briefkasten, der Seitenteilpreis muss dazu gerechnet werden.

Rahmenausmaß: Seitenteil mit Briefkasten

Frontplatte

Briefkasten mit einem Briefeinwurf

Aufpreis für jeden zusätzlichen Briefeinwurf

Breite 420-500 mm

RAL Farbe Edelstahl

725,00 **868,00**

157,00 **224,00**

Breite bis 750 mm

RAL Farbe Edelstahl

735,00 **896,00**

175,00 **263,00**

Breite bis 1000 mm

RAL Farbe Edelstahl

745,00 **920,00**

195,00 **295,00**

Aufpreise für Zusatzausstattung

Sprechanlage mit 1 Klingelknopf,
Lautsprecher, Hörer, Mikrofon

663,00

Klingelknopf + Sprechmodul für jeden
weiteren Briefeinwurf

214,00

Wärmedämmung von innen -
Isoliergehäuse für 1 Briefkasten

349,00

Wärmedämmung von innen - für jeden
weiteren Briefkasten

40,00



Seitenteile und Oberlichter

Standard-Ausführung oder einbruchhemmend nach RC2



Seitenteile und Oberlichter sind immer als separate Elemente zum Koppeln vorbereitet, inkl. Kopplungsprofil. Klar-Glas oder satiniert Ug 0,9. VSG-Sicherheitsglas innen und außen ist die Standardausstattung. Bei den einbruchhemmenden Seitenteilen und Oberlichtern sind die einbruchhemmenden P4-Scheiben standard.



Aufpreis für Klarglasmotive

Klare Streifen im Glas **109,00**
 Individuelle Sandstrahlung (Hausnummer oder Familienname) **199,00**

Seitenteile Höhe bis 2190 mm

STANDARD

EINBRUCHHEMMEND NACH RC2

Breite 250-300 mm	605,00
Breite bis 500 mm	799,00
Breite bis 600 mm	926,00
Breite bis 900 mm	1239,00

Andere Maße auf Anfrage


729,00
939,00
1039,00
1429,00



PRIME Preisausführung

bei Seitenteilen und Oberlichtern

gegen Aufpreis **39,99**



Zusätzliche
Wärmedämmung
in der Zarge

Oberlichter Höhe bis 600mm



STANDARD

EINBRUCHHEMMEND NACH RC2

Breite bis 1100 mm	582,00
Breite bis 1400 mm	657,00
Breite bis 1600 mm	716,00


Andere Maße auf Anfrage

709,00
788,00
855,00




Zubehör

Rahmenverbreiterungen



Höhe 34 mm

OBI-Art.-Nr. Weiß	1532001
OBI-Art.-Nr. Anthrazit	1532019
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau	7189137
OBI-Art.-Nr. Anthrazit/Weiß	6122162
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau/Weiß	7189111



Höhe 56 mm

OBI-Art.-Nr. Weiß	1532017
OBI-Art.-Nr. Anthrazit	1532290
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau	7189145
OBI-Art.-Nr. Anthrazit/Weiß	6122170
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau/Weiß	7189129

Inklusive Kopplungsprofil, Dichtungsschnur und Schrauben

Tagesfalle für Sicherheits-Automatik-Verriegelung

Nur für Thermospace-RC2-Komfort-Haustüren



Ihre Thermospace-RC2-Komfort-Haustüren können Sie auch um die Tagesfalle ergänzen. Dank der Tagesfalle gibt Ihnen Ihr Automatik-Schloss noch mehr Komfort. Mit einem Klick kann die Tür so eingestellt werden, dass von außen schlüssellos geöffnet werden kann. Die normale Durchgangsfunktion kann leicht wieder aktiviert werden.

Aufpreis
37,⁹⁹

Wandanschlussleisten selbstklebend

Breite 25 mm Breite 40 mm

OBI-Art.-Nr. Weiß	7172299	7172323
OBI-Art.-Nr. Anthrazit	7172281	7172315
OBI-Art.-Nr. Verkehrsgrau	7172307	7172331



Bodeneinstandsprofil

Bodeneinstandsprofil 1100 mm lang (für Neubaumontage)
Preis für ein Stück, immer mit der Tür geliefert:

Höhe	35 mm	14,⁹⁹
Höhe	85 mm	21,⁹⁹
Höhe	135 mm	31,⁹⁹
Höhe	185 mm	41,⁹⁹



Elektrischer Türöffner für Thermospace Standard und RC2

Elektrischer Türöffner mit Entriegelung und Verkabelung. Set: E-Öffner, Schließblech. Nachträglich nachrüstbar. Stromanschluß 12 V DC erforderlich, Trafo nicht im Preis enthalten.



OBI-Art.-Nr. links	1532308
OBI-Art.-Nr. rechts	1532316

Elektrischer Türöffner für Thermospace RC2 Komfort

Bei Thermospace RC2 Komfort wird die Funktion des elektrischen Türöffners durch das Motorschloss übernommen. Dank dessen haben Sie immer die bequeme Automatikschloss-Funktion und trotzdem kann die Tür einfach mit einem Schalter entriegelt werden. Werkseitig montiert, keine nachträgliche Montage möglich. Tagesfalle nicht möglich. Stromanschluß 12 V DC erforderlich, Trafo nicht im Preis enthalten. Als Basispreis gilt immer der Preis im Sondermaß.



Aufpreis 668,⁰⁰

Moderne Zutrittskontrolle

Bei Thermospace Komfort gegen Aufpreis möglich

Öffnen und Schließen erfolgt automatisch - wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht. Das Entriegeln geschieht über moderne Zutrittsysteme auf Wunsch. Sie können zwischen dem Fingerscan, einem elektronischen Funkschlüssel oder modernen WiFi UniLock-Tastatur wählen. Alle Elemente werden werkseitig professionell im Türflügel eingebaut. In einer Haustür können maximal zwei Systeme eingebaut werden, mit einem Knopfdruck können Sie von Zuhause die Tür öffnen. Als Berechnungsgrundlage gilt immer der Preis der Haustür im Sondermaß.



Fingerscan

Speichermöglichkeit bis 150
Fingerabdrücke



WiFi UniLock

WiFi UniLock - ein schlüsselloses Öffnen per Smartphone App, Fingerprint, Zahlencode und RFID-Medien.

Optional WiFi Gateway, ermöglicht Fernzugriff via Internet.

Aufpreis **142,00**

Smartphone APP



Elektronischer Türspion

Jede unsere Thermospace-Haustüren kann mit einem elektronischen Türspion ausgestattet werden. Dank des LCD-Bildschirms innen können Sie einfach und bequem sehen, wer vor der Tür steht. Der Türspion braucht keinen Stromanschluss, er wird von 4 Batterien betrieben. Der integrierte Klingelknopf von außen garantiert volle Funktionalität auch dort, wo keine Sprech- oder Klingelanlage vorhanden ist. Wird ebenfalls mit Speichermöglichkeit angeboten, es wird lediglich eine Micro-SD-Karte benötigt und Sie können nachträglich prüfen, wer ins Haus kommen wollte. Die Montage nachträglich ist auch möglich.



**Elektronischer Türspion
mit Speichermöglichkeit**

Linse mit Monitor

Obi Art.-Nr. 5905005




Edelstahlapplikation in verschiedenen Farben

Sie können Ihre Haustüren individuell gestalten. Die Edelstahlapplikation kann auf Ihren Wunsch von außen in RAL-Farben gestrichen werden. Wählen Sie modernes Schwarz oder eine andere RAL-Farbe. Machen Sie Ihre Haustür einzigartig.

Aufpreis für die Edelstahlapplikation in der RAL-Farben von außen: **85,00**
Aufpreis für **Schwarz-Design** **142,00**

(Edelstahlapplikation innen und außen in Schwarz + Stoßgriff, Drücker und Rosetten. Nur bei Serie Standard ohne RC2 möglich)



THERMOSPACE-HAUSTÜREN

für Ihr Zuhause



Online erhältlich



Zustellung nach Hause

Crystal Sp z o.o.

verkauf@splendoor.de
www.splendoor.de


SPLENDOOR

OBI[®]

Preiseempfehlungen unverbindlich.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Möglicherweise sind nicht alle Artikel direkt in jedem Markt verfügbar. **Bitte direkt im OBI-Markt bestellen oder online auf www.obi.at.**

OBI Art. Nr. 1012731
Lief. Nr. 4847 Stand 03.2023