

**HELLWEG**  
Die Profi-Baumärkte



  
**SPLENDOOR**

Energiesparende Haustüren

**PASSIVEDOOR PREMIUM**

# EINBRUCHHEMMEND NACH RC2 – SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE!


Unsere PASSIVEDOOR-RC2-Haustüren mit dem Sicherheitspaket RC2 (Widerstandsklasse RC2) bieten eine erhöhte Einbruchsicherheit und werden von der Polizei empfohlen.

**Klasse RC2** – Diese Widerstandsklasse bietet einen Schutz gegen das Aufbrechen mit einfachen Hebelwerkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile über eine Dauer von mindestens drei Minuten (diese Kategorie entspricht der früheren Bezeichnung WK2). RC2-Haustüren bedürfen eines gewissenhaften Einbaus – beachten Sie die Montageanleitung. Die Klasse RC2 betrifft nur für die Türen nach innen öffnend.



# OPTIMAL WÄRMEGEDÄMMT – ENERGIE UND HEIZKOSTEN SPAREND

Achten Sie bei Neubau oder Renovierung auf eine ausreichende Wärmedämmung der verbauten Elemente. Eine alte, undichte und unzureichend gedämmte Eingangstür kann besonders im Winter viel Wärme nach außen abgeben und so die Heizkosten in die Höhe schnellen lassen. Mit den PASSIVEDOOR-Haustüren erreichen Sie eine optimale Wärmedämmung bis  $U_d = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ , damit können Sie Energie- und Heizkosten sparen.



ohne Glas



mit Glas



# PASSIVEDOOR PREMIUM




3 dreidimensional verstellbare Bänder



Verzugsarmes und wärmegeädmmtes Stahltürblatt, 67 mm stark, mit PU-Hartschaum gefüllt




3-fache Wärmeschutzverglasung, beidseitig VSG-Sicherheitsglas



Aluminiumzarge mit zusätzlicher Füllung für verbesserte Dämmwerte




6 Aushebel-Bolzen an der Bandseite



Flache Aluminiumschwelle, thermisch getrennt



Alle Türen einfarbig, optional innen weiß.



Wärmedämmend



3-fach verriegelt



Stabil




Einfache Montage



Inklusive Zubehör



Sicher



Nachstellbar



Online erhältlich



## HL-010 Bergen




## HL-020 Malmo



RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum



RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum



## HL-030 Lund



## HL-040 Umea




RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum




RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum



## HL-050 Ribe



## HL-060 Stockholm



RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum



RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum



## HL-070 Aalborg



## HL-080 Uppsala



RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum




RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum



## HL-090 Kalmar



## HL-100 Eksjo




RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum



RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum




## HL-110 Göteborg



## HL-120 Visby



RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum




RAL-7016 anthrazit  
RAL-7042 verkehrsgrau  
RAL-9016 weiß  
nussbaum

# PASSIVEDOOR PREMIUM ENERGIESPAREND UND EINBRUCHSICHER

## Modell Malmo RC2

~~1498,-~~

AKTIONSPREIS  
**1099,-**



# Daueraktion Modell Malmo RC2


Nach Ihren Wünschen auswählen:  
9 Varianten, 1 Preis!


**3 Maße  
3 Farben  
1 Preis**


**AKTIONSPREIS**

**1099,-**

**Inklusive hochwertiges  
Zubehör: Edelstahl-  
Stoßgriff 1000 mm lang,  
Profilzylinder mit Not-  
und Gefahren- Funktion  
inkl. 3 Schlüssel, Drücker  
und Rosette**


 <p>außen / innen RAL-7016 anthrazit</p>	<p>1100 x 2100 mm DL HHM 128271 DR HHM 128272</p>	sofort verfügbar
	<p>1000 x 2100 mm DL HHM 128279 DR HHM 128280</p>	Lieferzeit 6 Wochen
	<p>1000 x 2000 mm DL HHM 128287 DR HHM 128288</p>	Lieferzeit 6 Wochen

 <p>außen / innen RAL-7042 grau</p>	<p>1100 x 2100 mm DL HHM 128273 DR HHM 128274</p>	Lieferzeit 6 Wochen
	<p>1000 x 2100 mm DL HHM 128281 DR HHM 128282</p>	Lieferzeit 6 Wochen
	<p>1000 x 2000 mm DL HHM 128290 DR HHM 128291</p>	Lieferzeit 6 Wochen

 <p>außen / innen RAL-9016 weiß</p>	<p>1100 x 2100 mm DL HHM 128265 DR HHM 128266</p>	Lieferzeit 6 Wochen
	<p>1000 x 2100 mm DL HHM 128277 DR HHM 128278</p>	Lieferzeit 6 Wochen
	<p>1000 x 2000 mm DL HHM 128285 DR HHM 128286</p>	Lieferzeit 6 Wochen



# HL-010 Bergen



Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl

im Preis enthalten

Schwarz

Aufpreis 89,-

Modell	Standardmaß	Sondermaß
Bergen	1379,-	1578,-
Bergen RC2	1499,-	1698,-

Einfarbig, 4 Farben-gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1400 mm, gerade montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahren-Funktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette

# HL-020 Malmo

Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl

im Preis enthalten

Schwarz

Aufpreis 89,-


Modell	Standardmaß	Sondermaß
Malmo	1299,-	1498,-
Malmo RC2	<del>1498,-</del>	1697,-
Daueraktion	1099,-	

Einfarbig, 4 Farben-gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1000 mm, schräg montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahren-Funktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette



**Sondermaße, zentimetergenau produziert, gegen Aufpreis 199,-**



Breite mind. 920 bis max. 1100 mm


Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm

Beim Modell Eksjo Mindestbreite 1000 mm

Alle Preise inklusive MwSt.



# HL-030 Lund



Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl

Schwarz

im Preis enthalten

Aufpreis **89,-**

Modell	Standardmaß	Sondermaß
Lund	<b>1299,-</b>	<b>1498,-</b>
Lund RC2	<b>1489,-</b>	<b>1697,-</b>

Einfarbig, 4 Farben – gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1400 mm, gerade montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette

# HL-040 Umea

Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl

Schwarz

im Preis enthalten

Aufpreis **89,-**

Modell	Standardmaß	Sondermaß
Umea	<b>1349,-</b>	<b>1548,-</b>
Umea RC2	<b>1489,-</b>	<b>1688,-</b>

Einfarbig, 4 Farben – gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1000 mm, schräg montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette



**Sondermaße, zentimetergenau produziert, gegen Aufpreis 199,-**




Breite mind. 920 bis max. 1100 mm

Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm

Beim Modell Eksjo Mindestbreite 1000 mm

Alle Preise inklusive MwSt.

# HL-050 Ribe



Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl

im Preis enthalten

Schwarz

Aufpreis 89,-

Modell	Standardmaß	Sondermaß
Ribe	1099,-	1298,-
Ribe RC2	1199,-	1398,-

Einfarbig, 4 Farben-gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1000 mm, schräg montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahren-Funktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette

# HL-060 Stockholm

Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl

im Preis enthalten

Schwarz

Aufpreis 89,-

Modell	Standardmaß	Sondermaß
Stockholm	1299,-	1498,-
Stockholm RC2	1459,-	1658,-

Einfarbig, 4 Farben-gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1000 mm, schräg montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahren-Funktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette



Sondermaße, zentimetergenau produziert, gegen Aufpreis 199,-




Breite mind. 920 bis max. 1100 mm

Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm

Beim Modell Eksjo Mindestbreite 1000 mm

Alle Preise inklusive MwSt.

# HL-070 Aalborg



Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl  
im Preis enthalten

Schwarz  
Aufpreis **89,-**

Modell	Standardmaß	Sondermaß
Aalborg	<b>1299,-</b>	<b>1498,-</b>
Aalborg RC2	<b>1459,-</b>	<b>1658,-</b>

Einfarbig, 4 Farben – gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1000 mm, schräg montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette

# HL-080 Uppsala

Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl  
im Preis enthalten

Schwarz  
Aufpreis **89,-**

Modell	Standardmaß	Sondermaß
Uppsala	<b>1379,-</b>	<b>1578,-</b>
Uppsala RC2	<b>1489,-</b>	<b>1688,-</b>

Einfarbig, 4 Farben – gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1400 mm, gerade montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette



**Sondermaße, zentimetergenau produziert, gegen Aufpreis 199,-**



Breite mind. 920 bis max. 1100 mm  
Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm  
Beim Modell Eksjo Mindestbreite 1000 mm

Alle Preise inklusive MwSt.

# HL-090 Kalmar



Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl  
im Preis enthalten



Schwarz  
Aufpreis 89,-

Modell	Standardmaß	Sondermaß
Kalmar	1199,-	1398,-
Kalmar RC2	1299,-	1498,-

Einfarbig, 4 Farben-gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1000 mm, schräg montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahren-Funktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette

# HL-100 Eksjo

Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl  
im Preis enthalten

Schwarz  
Aufpreis 89,-


Modell	Standardmaß	Sondermaß
Eksjo	1299,-	1498,-
Eksjo RC2	1459,-	1658,-

Einfarbig, 4 Farben-gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1000 mm, schräg montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahren-Funktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette




**Sondermaße, zentimetergenau produziert, gegen Aufpreis 199,-**



Breite mind. 920 bis max. 1100 mm  
Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm  
Beim Modell Eksjo Mindestbreite 1000 mm

Alle Preise inklusive MwSt.

# HL-110 Göteborg



Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl  
im Preis enthalten



Schwarz  
Aufpreis 89,-

Modell	Standardmaß	Sondermaß
Göteborg	1379,-	1578,-
Göteborg RC2	1499,-	1698,-

Einfarbig, 4 Farben – gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1000 mm, schräg montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette

# HL-120 Visby

Maße	Standardmaß	Sondermaß
Breite	1100 mm	920 bis 1100 mm
Höhe	2100 mm	1970 bis 2190 mm

Optionale Applikation:



Edelstahl  
im Preis enthalten




Schwarz  
Aufpreis 89,-

Modell	Standardmaß	Sondermaß
Visby	1199,-	1398,-
Visby RC2	1299,-	1498,-

Einfarbig, 4 Farben – gleicher Preis

Im Preis enthalten: Stoßgriff 1000 mm, schräg montiert, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel und Rosette



**Sondermaße, zentimetergenau produziert, gegen Aufpreis 199,-**



Breite mind. 920 bis max. 1100 mm  
Höhe mind. 1970 bis max. 2190 mm  
Beim Modell Eksjo Mindestbreite 1000 mm

Alle Preise inklusive MwSt.



# Seitenteile und Oberlichter

Seitenteile und Oberlichter werden in Standard- oder RC2-Ausführung produziert und immer als separate Elemente zum Koppeln vorbereitet. Lieferung immer mit der Tür. Aluminiumrahmen: thermisch getrennt, Bautiefe 70 mm; Glas: 3-fach ISO-Verglasung,  $U_g=0,7$ , innen und außen VSG-Sicherheitsglas, bei der RC2-Ausführung einbruchhemmende Verglasung P4, Klarglas oder satiniert.



## Aufpreis für Klarglasmotive

Klare Streifen im Glas 99,-  
 Individuelle Sandstrahlung (Hausnummer oder Familienname) 198,-

### Seitenteile Höhe bis 2190 mm Standard Einbruchhemmend nach RC2

Breite	250 - 300 mm	599,-	719,-
Breite bis	500 mm	795,-	929,-
Breite bis	600 mm	899,-	1029,-
Breite bis	900 mm	1199,-	1399,-





Andere Maße auf Anfrage

### Oberlichter Höhe bis 600 mm Standard Einbruchhemmend nach RC2

Breite bis	1100 mm	599,-	699,-
Breite bis	1400 mm	659,-	789,-
Breite bis	1600 mm	709,-	859,-



Andere Maße auf Anfrage



# Moderne Zutrittskontrolle

Öffnen und Schließen erfolgt automatisch – wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht. Das Entriegeln geschieht über moderne Zutrittssysteme nach Wunsch. Sie können zwischen dem Fingerscan, einem elektronischen Funkschlüssel oder einer modernen WiFi-UniLock-Tastatur wählen. Alle Elemente werden werkseitig professionell im Türflügel eingebaut. In einer Haustür können maximal zwei Systeme eingebaut werden. Mit einem Knopfdruck können Sie von auhause die Tür öffnen. Als Berechnungsgrundlage gilt immer der Preis der Haustür im Sondermaß.



**Fingerscan 1299,-**

Bequem mit Smartphone gesteuert



**WiFi-UniLock 1299,-**

WiFi UniLock – schlüsselloses Öffnen per Smartphone-App, Fingerscan, Zahlencode oder RFID-Medien.

Optional WiFi Gateway, ermöglicht Fernzugriff via Internet.

Smartphone-APP





## Elektrischer Türöffner

Elektrischer Türöffner mit Entriegelung und Verkabelung, werkseitig montiert (Nachrüstung auch möglich) **99,-**



## Bodeneinstandsprofil

Bodeneinstandsprofil 1100 mm lang (für Neubaumontage)


Höhe	35 mm	<b>14,99,-</b>
Höhe	85 mm	<b>21,99,-</b>
Höhe	135 mm	<b>31,99,-</b>
Höhe	185 mm	<b>42,99,-</b>



## Rahmenverbreiterung


Höhe: 34 mm

Einfarbig **59,-**  
Zweifarbige **69,-**  
(innen weiß)



Höhe: 56 mm

Einfarbig **59,-**  
Zweifarbige **69,-**  
(innen weiß)




Inklusive Kopplungsprofil, Dichtungsschnur und Schrauben. Preis für 1 lfm

## Wandanschlussleiste


Breite: 25 mm

Preis für 1 lfm  
**8,99,-**



Breite: 40 mm

Preis für 1 lfm  
**10,99,-**



Farben Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau

# Zweifarbige

## Innen weiß, außen anthrazit oder grau

Um der Raumgestaltung mehr Möglichkeiten zu geben, können Passivedoor-Haustüren auch zweifarbig produziert werden. Das betrifft natürlich sowohl die Seitenteile als auch die Oberlichter.

### Mögliche Variante:

Innen weiß  Außen anthrazit  
Innen weiß  Innen weiß

### Aufpreis

Haustür **169,-**  
Seitenteil **98,-**  
Oberlicht **98,-**



Nur bei den Türen nach innen öffnend möglich.


# Farben




Anthrazit (A)  
ähnlich RAL-7016



Verkehrsgrau (G)  
ähnlich RAL-7042



Weiß (W)  
ähnlich RAL-9016



Nussbaum

## Edelstahlapplikation in verschiedenen Farben

Sie können Ihre Haustür individuell gestalten. Die Edelstahlapplikation kann auf Ihren Wunsch von außen in RAL-Farben gestrichen werden. Wählen Sie modernes Schwarz oder eine andere RAL-Farbe. Machen Sie Ihre Haustür einzigartig.

Aufpreis für Edelstahlapplikation in RAL-Farben von außen  
Aufpreis für **Schwarz-Design**

**89,-**  
**145,-**

(Edelstahlapplikation innen und außen in Schwarz + Stoßgriff, Drücker und Rosetten. Nur bei Serie Standard ohne RC2 möglich.)



RAL-7016 anthrazit / RAL-9005 schwarz



RAL-9016 weiß / RAL-9005 schwarz



RAL-7042 verkehrsgrau / RAL-9005 schwarz



RAL-7016 anthrazit / RAL-9005 schwarz

Richtig gut beraten

# Jetzt persönlichen Beratungstermin vorab buchen




**Beste Beratung buchen**  
Unsere *Profis* in Ihrem HELLWEG Markt unterstützen Sie gerne bei Ihren Ideen: Der QR-Code bringt Sie ohne Umwege hin.  
[hellweg.de/beratertermin](https://hellweg.de/beratertermin)



## Unsere Services für Sie



Click & Collect



Holzzuschnitt



Miettransporter



Mietanhänger



Baustoff-Center



Farbmischservice



Werkzeugvermietung



Aufmaß & Montageservice

Weitere Services finden Sie im Markt und online auf [hellweg.de/services](https://hellweg.de/services)

Folgen Sie uns:



Erstellt Juli/2023. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten.  
HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG, Zeche Oespel 15, 44149 Dortmund