



Tür ohne Glas

U_d-Wert
0,65
W/m²K

Haustür
Thermodoor *Plus*

2024

Tür mit Glas

U_d-Wert
0,79
W/m²K

Perfekte Wärmedämmung
Sparen Sie Energie- und Heizkosten



HAUSTÜR THERMODOOR *Plus*



Was erhalten Sie in der Grundausstattung?

ENERGIE SPAREN

- ✓ Einflügelige Haustür nach innen öffnet
- ✓ Zwei Standardgrößen 1100x2100 mm und 1000x2100 mm Sondermaße zentimetergenau produziert
- ✓ Aluminiumzarge thermisch getrennt mit der Bautiefe 70 mm inklusive zusätzliche thermische Füllung
- ✓ Türflügel beidseitig flügelüberdeckend, wärmegeämmtes Stahltürblatt 67mm dick
- ✓ Kompositrahmen im Flügel für noch höhere Wärmedämmung und Stabilität
- ✓ **3-fach Wärmeschutzverglasung mit warmer Kante, beidseitig VSG-Sicherheitsglas**
- ✓ **Moderne Motivverglasung**
- ✓ **5-Punkte-Verriegelung mit 4 massiven Schwenkhaken – Markenschloss von Winkhaus**
- ✓ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- ✓ Solide Aluminiumschwelle thermisch getrennt
- ✓ Drei dreidimensional verstellbare Bänder mit Abdeckkappen
- ✓ 6 Aushebelbolzen an der Bandseite
- ✓ Edelstahl Innendrücker und Rosetten, Edelstahl Stangengriff rund, 1000 mm lang
- ✓ **Dübelbohrungen Ø 6 mm - werkseitig vorgebohrt**



BESSERE WÄRMEDÄMMUNG BESONDERS GEGNET FÜR NIEDRIGENERGIEHÄUSER



SPLENDOOR

 **BAUHAUS**

* alle Ud-Werte angegeben für das Referenzmaß 1230x2180 mm

** nicht in allen Fachcentren bevorratet

THERMODOOR *Plus*



3D

Bänder

3 Stk. 3-dimensional
-verstellbar



Glass

3-fach
Wärmeschutzverglasung
beidseitig VSG Sicherheitsglas



Stabiles Stahltürblatt

verzugsarm und wärmegeädmmtes
Stahltürblatt 67 mm stark mit PU
Hartschaum gefüllt



5-fach
Schwenkhakenverriegelung
Markenschloss von Winkhaus




Aluminiumzarge

mit zusätzlicher Füllung für
verbesserte Dämmwerte



Aluminiumschwelle

robust, stabil, warm neue
verbesserte Konstruktion



WINKHAUS



Tür ohne Glas



Tür mit Glas

Perfekte Wärmedämmung
Sparen Sie Ihre
Energie- und Heizkosten

Farben




Weiß (W)
Ähnlich RAL9016




Anthrazit (A)
Ähnlich RAL7016



Verkehrsgrau (G)
Ähnlich RAL7042



Schwarz Matt (S)
Ähnlich RAL9005




Nussbaum (N)

gegen Aufpreis 99 €




Golden Oak (GO)

gegen Aufpreis 99 €



Strukturbeton (B)



Bergkiefer (BE)



Weißbuche (WE)

Moderne Trendfarben gegen Aufpreis 269 €

THERMODOOR *Plus*

ohne Glasschnitt



1100 x 2100
DIN L 30188888
DIN R 30184655
1000 x 2100
DIN L 30497229
DIN R 30497238

SPL W 1100x2100
1000x2100



1100 x 2100
DIN L 30496855
DIN R 30496864
1000 x 2100
DIN L 30497113
DIN R 30497122

SP80 A 1100x2100
1000x2100

Satinatoglas mit Klargasstreifen
Glaslichtmaß 1.95x1.652 mm

Drei Farben
ohne Aufpreis



Weiß (W)
Ähnlich
RAL9016



Anthrazit (A)
Ähnlich
RAL7016



Verkehrsgrau (G)
Ähnlich
RAL7042

Satinatoglas mit Klargasstreifen
Glaslichtmaß 1.30x1.470 mm



1100 x 2100
DIN L 30542466
DIN R 30542475
1000 x 2100
DIN L 30542493
DIN R 30584015

SP45 G 1100x2100
1000x2100




1100 x 2100
DIN L 30370001
DIN R 30370010
1000 x 2100
DIN L 30370056
DIN R 30370065

SP50 W 1100x2100
1000x2100

Satinatoglas mit Klargasstreifen
Glaslichtmaß 1.30x1.470 mm

Sondermaße werden
zentimetergenau produziert:



Breite mind 920 bis max. 1100mm.
Höhe: mind. 1970 bis max. 2190mm.
Die Modelle SP30, SPL - Breite mind. 1000mm.

Wählen Sie Ihre Variante

- RC2 Sicherheitspaket
gegen Aufpreis 159 €
- Sondermaß gegen Aufpreis 199 €
- Die Tür nach Außen öffnend
gegen Aufpreis 64 €
- Dekor-Farben Golden Oak, Nussbaum oder
moderner Schwarz RAL9005 gegen Aufpreis 99 €

Alle Preise beinhalten Stoßgriff, Profilzylinder und
Innendrucker - diese sind der Tür lose beigelegt.

THERMODOOR *Plus*


Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 156x1736 mm



SP70 A 1100x2100
1000x2100

1100 x 2100
DIN L 28276016
DIN R 28303330
1000 x 2100
DIN L 30496794
DIN R 30496800

Satinatoglas mit Klarglasstreifen
Glaslichtmaß 184x1460 mm



SP10 A 1100x2100
1000x2100

1100 x 2100
DIN L 28298773
DIN R 28293440
1000 x 2100
DIN L 30446948
DIN R 30484799

Drei Farben
ohne Aufpreis



Weiß (W)
Ähnlich
RAL9016



Anthrazit (A)
Ähnlich
RAL7016



Verkehrsgrau (G)
Ähnlich
RAL7042

Satinatoglas



SP30 A 1100x2100
1000x2100

1100 x 2100
DIN L 28295145
DIN R 28276007
1000 x 2100
DIN L 30488898
DIN R 30496721


Reflexverglasung mit Spiegelglas-Effekt
Glaslichtmaß 58x1420 mm



SP20 W 1100x2100
1000x2100

1100 x 2100
DIN L 30454853
DIN R 30488180
1000 x 2100
DIN L 30496703
DIN R 30496712

Sondermaße werden
zentimetergenau produziert:



Breite mind 920 bis max. 1100mm.
Höhe: mind. 1970 bis max. 2190mm.
Die Modelle SP30, SPL - Breite mind. 1000mm.

Alle Preise inklusive MwSt.

Wählen Sie Ihre Variante

- RC2 Sicherheitspaket
gegen Aufpreis 159 €
- Sondermaß gegen Aufpreis 199 €
- Die Tür nach Außen öffnend
gegen Aufpreis 64 €
- Dekor-Farben Golden Oak, Nussbaum oder
moderner Schwarz RAL9005 gegen Aufpreis 99 €

Alle Preise beinhalten Stoßgriff, Profilzylinder und
Innendrücker - diese sind der Tür lose beigelegt.

**Zweifarbige - innen Weiß, optimal für jede Wandfarbe
Außen modernes Anthrazit oder Verkehrsgrau**



Außen



Innen

**Außen Anthrazit Innen Weiß
Außen Verkehrsgrau Innen Weiß**

Um der Raumgestaltung mehr Möglichkeiten zu geben, können Thermodoor Haustüren auch zweifarbig produziert werden. Das betrifft natürlich auch die Seitenteile und Oberlichter.

Aufpreis	
Haustür	182 €
Seitenteil	107 €
Oberlicht	107 €

THERMODOOR

Sicherheitspaket RC2

Unsere Modelle mit dem Sicherheitspaket RC2 (Widerstandsklasse RC2) bieten eine Standardsicherheit und werden von der Polizei empfohlen. Das bedeutet, dass die verschlossene Tür mindestens drei Minuten lang dem Versuch eines Eindringens unter Zuhilfenahme von Werkzeugen, wie zum Beispiel Schraubendreher, Zange und Keile standhält.



Einbruchhemmende
3-fach ISO Verglasung
U_g=0,9 W/m²K



5-fach Schwenkhakenverriegelung -
Markenschloss von Winkhaus



Sicherheitsprofilzylinder mit Not-
und Gefahrenfunktion
inkl. 3 Schlüssel



Aufbohrschutzrosette

Zertifikat ift Rosenheim



Sicherheitshaustür nach
RC2 - Aufpreis

159 €




KEINBRUCH



Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende
Produkte.

NEU !

Moderne Trendfarben - Thermodoor Black-Design



Beton

1100 x 2100
DIN L 31623188
DIN R 31612247
1000 x 2100
DIN L 31614094
DIN R 31612256



Weißeiche

1100 x 2100
DIN L 31625014
DIN R 31614085
1000 x 2100
DIN L 31623869
DIN R 31633105



Bergkiefer

1100 x 2100
DIN L 31627843
DIN R 31624996
1000 x 2100
DIN L 31625005
DIN R 31627852



Schwarz Matt

Einfarbig, gegen Aufpreis 99 €

Eine perfekte Kombination aus modernem Schwarz und der Wärme der Holzfarbe Weißeiche oder Bergkiefer, weiter auch in der Kombination mit der moderner Betonfarbe.

Langlebigkeit und Stabilität aus Aluminium und Stahl mit hervorragender Wärmedämmung bis $U_d = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- Blendrahmen in moderner Farbe schwarz matt (ähnlich RAL9005, einfarbig)
- Türblatt in der Holzfarbe oder Betonfarbe, einfarbig
- Edelstahlapplikation innen und außen in Schwarz + Stoßgriff, Drücker und Rosetten.

Aufpreis für die moderne Trendfarben (Beton, Weißeiche, Bergkiefer) mit Black-Design Ausführung 269 €



Seitenteile und Oberlichter

Seitenteile und Oberlichter sind immer als separate Elemente zum Koppeln vorbereitet, inkl. Kopplungsprofil. Klarglas oder satiniert Ug 0,6 W/m²K. Beidseitig VSG bei Standard-Ausführung, bei RC2 einbruchhemmende Scheibe P4 außen. Die Lieferung erfolgt immer zusammen mit der Tür. Mindestbreite vom Seitenteil 250mm, Mindesthöhe vom Oberlicht 250 mm. Bei separater Bestellung kommen die Frachtkosten 99 € dazu.

Zuschläge für Seitenteile Höhe bis 2100mm

	STANDARD	EINBRUCHHEMEND NACH RC2
Breite bis 400mm	749 €	862 €
Breite bis 500mm	859 €	998 €
Breite bis 600mm	969 €	1120 €
Breite bis 900mm	1292 €	1498 €

Andere Maße auf Anfrage



Zuschläge für Oberlichter Höhe bis 600mm

	STANDARD	EINBRUCHHEMEND NACH RC2
Breite bis 1100mm	614 €	732 €
Breite bis 1400mm	679 €	819 €
Breite bis 1600mm	754 €	894 €

Andere Maße auf Anfrage

Aufpreis für Klarglasmotive

Klare Streifen im Glas	149 €
Individuelle Sandstrahlung (Hausnummer oder Familienname)	249 €



Aufpreis für Seitenteilen und Oberlichtern in der Therdoor PLUS

Zusätzliche Wärmedämmung
in der Zarge **45 €**

Moderne Zutrittskontrolle inklusive Automatikverriegelung

Öffnen und Schließen erfolgt automatisch - wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbständig, sicher, sanft und dauerhaft dicht. Das Entriegeln geschieht über moderne Zutrittssysteme auf Wunsch. Sie können zwischen dem Fingerscan oder modernen WiFi UniLock-Tastatur wählen. Alle Elemente werden werkseitig professionell im Türflügel eingebaut. In einer Haustür können zwei Systeme eingebaut werden, mit einem Knopfdruck können Sie von Zuhause die Tür öffnen. Als Berechnungsgrundlage gilt immer der Preis der Haustür im Sondermaß.



Smartphone APP



Black-Design Ausführung

Sie können Ihre Thermodoor Haustür individuell gestalten. Wählen Sie das moderne Black-Design Ausführung. Sie bekommen innen und außen die Edelstahlapplikation, Stoßgriff, Drücker und Rosetten in Schwarz-Matt ähnlich RAL9005.


Aufpreis für **Black - Design: 159 €**

RAL9016 / RAL9005



SP10

RAL7016 / RAL9005



SP45

RAL7042 / RAL9005



SP50

Nussbaum / RAL9005



SP70




ZUBEHÖR

Immer mit der Haustür zusammen bestellen. Bei separater Bestellung bitte 29 € Frachtkosten dazurechnen.

Rahmenverbreiterungen

Rahmenverbreiterungen aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen. Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau oder zweifarbig: Anthrazit-Weiß, Verkehrsgrau-Weiß. Kopplungsprofil immer dabei. Lieferung immer mit der Tür. Preis für 1 lfm.




Höhe 34 mm

Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau,
Golden Oak, Nussbaum

75 € /lfm

Anthrazit-Weiß
Verkehrsgrau-Weiß

89 € /lfm



Höhe 56 mm

Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau,
Golden Oak, Nussbaum

85 € /lfm

Anthrazit-Weiß
Verkehrsgrau-Weiß

102 € /lfm

Bodeneinstandsprofil

Bodeneinstandsprofil 1100 mm lang (für Neubaumontage). Preis für ein Stück, immer mit der Tür geliefert.

35 mm	14 €
85 mm	25 €
135 mm	37 €
185 mm	49 €
235 mm	59 €



Sicherheits-Automatik-Verriegelung

Auch für die Modelle mit RC2 Klasse

Dank der automatischen Mehrfachverriegelung von vier massiven Schwenkhaken ist die Tür auch ohne zusätzliches Verschließen mit dem Schlüssel immer sicher abgeschlossen. Optional Tagesfalle auch möglich. Als Berechnungsgrundlage gilt der Preis der Tür im Sondermaß.



Aufpreis für Automatikverriegelung

ohne Tagesfalle	114 €
mit Tagesfalle	145 €

Elektrischer Türöffner

Elektrischer Türöffner mit Entriegelung und Verkabelung. Mit der Automatik-Verriegelung nicht kompatibel. Leicht nachrüstbar.




Art. Nr. DIN L 30488898
Art. Nr. DIN R 30496721

Wandanschlussleisten

PVC, Selbstklebend, Preis für 1 lfm


Breite 25 mm

Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau
9.99 € /lfm



Breite 40 mm

Weiß, Anthrazit, Verkehrsgrau
10.99 € /lfm



Obertürschließer

Obertürschließer ermöglichen das kontrollierte, gedämpfte Öffnen und Schließen von Drehtüren. Sie werden sanft gestoppt, leise geschlossen oder komfortabel offengehalten (bei Stopfunktion). Als Sonderbestellung, immer werkseitig vormontiert.



ohne Feststeller **169 €**
mit Feststeller **289 €**

Warum eine Thermodoor Haustür ?

**Europäische
Produktion**



**über 15 Jahre
Erfahrung**



**Tausende von
produzierten Haustüren**



**WINK
HAUS**

**Verarbeitung deutscher
Markenbeschläge Winkhaus**



Innovativ



Zuverlässig



BAUHAUS

Ihr Spezialist für Haustüren

Alle Informationen und die Anschrift Ihres Fachcentrums
finden Sie unter www.bauhaus.at/fachcentren

BAHAG Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Wels, 4600 Wels, FN 106644 f, Landesgericht Wels
BAUHAUS Depot GmbH, 4600 Wels, FN 106496 m, Landesgericht Wels
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.bauhaus.at/datenschutz

Technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler und Irrtümer. Aus drucktechnischen Gegebenheiten können abgebildete Farben von den Originalfarben abweichen. Änderungen der Produktausführungen vorbehalten. Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter www.bauhaus.at oder fragen Sie Ihren Fachberater.